

Muistio

Paikka: Teams

Päiväys: 16.6.2022

Aika: 10.00 – 11.20

Läsnä:

Läsnä	Poissa		
	-	Elina Venetjoki	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
	-	Matti Rantala	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
	-	Seppo Hakala	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
	-	Päivi Kentala	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
	-	Heli Rasimus	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
x		Juha Katajisto	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
	-	Johanna Kullas	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
x		Jaakko Löytynoja	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
x		Kirsi Venho	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
x		Toni Etholén	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
x		Lauri Kinnunen	Keski-Suomen ELY-keskus
	-	Mari Väänänen	Etelä-Pohjanmaan liitto
	-	Mari Pohjola	Etelä-Pohjanmaan liitto
	-	Antti Saartenoja	Etelä-Pohjanmaan liitto
x		Reijo Kiviniemi	Keski-Pohjanmaan liitto
	-	Liisa Bergius	Keski-Suomen liitto
	-	Hanna Kunttu	Keski-Suomen liitto
	-	Reima Välväara	Keski-Suomen liitto
	-	Pirkko Järvelä	Keski-Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo
x		Janne Rantanen	Seinäjoen museot
	-	Miikka Kumpulainen	Keski-Suomen alueellinen vastuumuseo
	-	Juha Turkulainen	Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
x		Kirsi Haapa-aho	Alajärven kaupunki
	-	Sonja Maanselkä	Alajärven kaupunki
	-	Juuso Pikkukangas	Alajärven kaupunki
	-	Alpo Anisimaa	Perhon kunta
	-	Jyri Harju	Perhon kunta
	-	Sam Leijonamieli	Vimpelin kunta
	-	Tiina Pelkonen	Kyyjärven kunta
x		Ilkka Puumala	Metsähallitus
	-	Ilkka Alm	Fingrid Oy
	-		Traficom
	-		Finavia
	-		Puolustusvoimat
	-	Tomi Mäkipelto	Pohjan Voima Oy
	-	Joni Rönni	Pohjan Voima Oy
x		Juha Suominen	Sweco
x		Sanukka Lehtiö	Sweco

Kokouksen aihe: Aloitustaiheen viranomaisneuvottelu

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

- Avattiin neuvottelu klo 10. Juha Katajisto (ELY-keskus) toimi neuvottelun puheenjohtajana ja Juha Suominen (Sweco) sihteerinä. Neuvottelusta laaditaan muistio, joka lähetetään osallistujille kommentoitavaksi sähköpostitse. Asialista hyväksyttiin. Tarkistettiin osallistujat.

Sweco

Juha Suominen

Maankäyttö

juha.suominen@sweco.fi

m. +358401581791

Lemminkäisenkatu 34

FI 20520 Turku

Finland

p. +358 (0) 20 7393000

www.sweco.fi

Sweco Infra & Rail Oy

Reg. No.: 2998506-9

Reg. Office Helsinki

2 Osayleiskaavan tavoitteet

- Sanukka Lehtiö kertoi perustietoja hankkeesta. Suolasalmenharjun hankealue sijoittuu Alajärven kaupungin koilliskulmaan Vimpelin, Perhon ja Kyyjärven kunnanrajojen läheisyyteen. Hankealueelle Pohjan Voima Oy suunnittelee 9 tuulivoimalan rakentamista. Sähkösiirto on tarkoitus toteuttaa Fingrin Alajärven sähköasemalle (Möksy) maakaapelina. Hankealueesta osa tällä hetkellä sijaitsee Natura-alueella. OYK-rajausta tarkennetaan, kun voimaloiden paikat selviävät. Suunniteltavien voimaloiden napakorkeus 200 m ja siipien mitat 100 m.
- Kirsi Haapa-aho kertoi, että hanke on käynnistetty kaupungin osalta. Useampi toimija oli kiinnostunut hankealueesta, mutta Pohjan Voima Oy valittiin toimijaksi. Heillä suunniteltu hanke on 9 voimalaa. Muut toimijat esittivät suurempia tuulivoimalakokonaisuuksia, jotka olisivat vaatineet maakuntakaavaan muutoksia. Toimija on myös saanut maanvuokrasopimukset tehtyä.
- Fingridin 400 kV:n voimalinja kulkee hankealueen läpi ja vireillä on myös uusi johtoreittisuunnitelma, jossa tässä vaiheessa on vielä muutamia vaihtoehtoja.
- Lähialueella on useita tuulivoimahankkeita vireillä, joista kaikista sähkösiirto on suunniteltu Fingrin Alajärven sähköasemalle (Möksy). Kaupunki toivoo tuulivoimatoimijoilta yhteistyötä sähkösiirtolinjojen suunnittelussa.
- Kaupunki on tehnyt tuulivoimaan liittyvän kyselyn ja sen perusteella on melko tasan tuulivoiman kannattajat ja vastustajat.
- Hankealueen sisälle jää kaksi rakennusta, joiden käyttötarkoitusta tarkistetaan.
- Koivumäen ja Möksyn alueiden kehittäminen on mietityttänyt kuntalaisia.

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- Lehtiö kävi läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo.
- Maanantain YVA-neuvottelussa tuli esille, että Pohjoisnevalle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta.
- Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu alueelle tv-alue.
- Hankealueelle ei ole laadittu yleis- / asemakaavoja.
- Noin 20 km säteellä hankealueesta on noin 120 voimalaa tuotannossa tai suunnittelussa.
- Fingridin uuden reitin suunnittelu on kesken, vaihtoehdot kulkevat hankealueen länsipuolelta.
- MML:n aineiston mukaan hankealueella olisi kaksi rakennusta, joiden käyttötarkoitus tarkistetaan.
- Lokakuussa on ollut toimijan toimesta hankkeita, jossa keskusteltu hankkeeseen liittyvistä asioista. Mm. teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä.
- Hankkeelle on tarkoitus perustaa seurantaryhmä.
- OYK:n vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään YVA:n aineistoja.
- Lehtiö kävi läpi hankkeeseen liittyviä selvityksiä. Esille nousi, että laaditaan luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi.
- Alustavaa ja tavoitteellista aikataulua käytiin läpi. Yleisötilaisuus on tarkoitus pitää syksyllä 2022. YVA-selostus ja OYK-luonnos valmistuvat keväällä 2023, jolloin myös yleisötilaisuus. Kun perusteltu päätelmä saatu, valmistellaan kaavaehdotusta syksyllä 2023. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ennen ehdotuksen nähtäville asettamista,

useimmissa hankkeissa neuvottelu on pidetty. Kaava mahdollisesti hyväksymiskäsittelyyn talvi 2023.

- Katajisto nosti esille sähkösiirron merkityksen ja Fingrin Alajärven sähköaseman (Möksy) sijainnin. Lehtiö esitteli Fingridin vaihtoehtosuunnitelmat, valitulla linjauksella voi olla vaikutuksia hankealueeseen.

4 Viranomaisten puheenvuorot

4.1 Keski-Pohjanmaan liitto

- Kiviniemi toi esille metsäpeuran huomioimisen alueella. Samainen asia nousi esille myös maanantain YVA-palaverissa.
 - Lehtiö kertoi, ettei talvijälkiseurannassa löytynyt metsäpeuran jälkiä
- Vasominen ja kesälaiduntaminen tulee kuitenkin selvittää. Suomenselän kanta on kasvava ja tulee huomioida, ettei sitä vaaranneta.
- Luke on hyvä ottaa mukaan osallistujiin, heillä myös tietoa metsäpeuroista.

4.2 Alajärven kaupunki

- Metsäpeurat, maakotkat ja sudet huomioitava.
- Fingridin linjavaihtoehdot ovat kaupungin näkökulmasta haastavat
- Sosiaalisen vaikutuksen huomioinen hankkeessa tärkeää kuten jo asia noussutkin esille.
- Katajistokin(ELY) vielä painotti erikseen vuorovaikutuksen tärkeyttä.

4.3 Seinäjoen museot

- Inventoinnin jälkeen paremmin voidaan ottaa asiaan kantaa, mutta oletuksena nuorempaa kulttuuriympäristöä

4.4 Keski-Suomen ELY-keskus

- Kinnusella ei ollut erityistä. Hankkeiden yhteisvaikutukset nousevat esille.

4.5 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maankäyttö

- Löytynoja totesi, että OAS oli selkeä ja hyvä että myös Fingridin hanke on nostettu esille.
- Yhteisvaikutukset tuulivoiman ja sähkönsiirron osalta on hyvä tunnistaa.
- OAS:ia on tarpeellista päivittää, jos muutoksia tulee esille.
- Tehtävät selvitykset näyttävät kattavilta.
- Vaikutusten arvioinnit tekstin ulkoasuun on hyvä kiinnittää huomioita, vaikka hyödynnetäänkin YVA:n tekstiä.
- Susien osalta tarvitaan myös tutkittua tietoa.

4.6 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, luonnonsuojelu

- Etholen oli estynyt maanantain YVA kokouksesta, mutta tiedusteli Puolustusvoimien lausuntoa hankkeesta > puoltava lausunto on saatu.
- Natura-alueella metsäpeuraa. Suomenselän ja Kainuun kantoja, joiden tuulivoimaan liittyviä vaikutuksia tulee selvittää. Kulkuyhteydet ja mahdolliset talvilaidun alueet.

- Natura tarveharkinta ratkeaa vielä ennen juhannusta, siitä siinä selviää myös pitääkö Käärmekallio ottaa mukaan, jossa metsäpeura suojeluperusteena.
- Riistakeskuksella, Lukella ja Metsäkeskuksella asiantuntemusta. joten ne mukaan myös osallisiin, jos eivät vielä ole. Lehtiö totesi, että Riistakeskus ja Luke lisätään osallisiin.
- Maakotka pesii alueella, joten Metsähallituksen ja Oulun yliopiston elinympäristöselvitys tulisi tehdä. Mahdollisesti miettiä myös reuttamista.
- Lehtiö kertoi, että tutkimuspäiviä lisätään metsäpeuran/petolintujen liikkumisen selvittämiseen. Metsäpeuran talvilaidunta-alueita ei talvijälkilaskennassa löydetty, muutamia jälkiä löydettiin keväällä lähialueella.

4.7 Metsähallitus

- Puumala totesi, että satelliittiseuranta on paras ratkaisu selvittää kotkien liikkeitä. Elinympäristöselvityksen tekeminen olisi tärkeää.
- Metson soidinalueita on selvitetty, mutta alueella myös teeren ja metsähanhen soidinalueita, ne tulisi myös tarkistaa. Lehtiö kertoi, että törmäysmallinnus tehdään, kun aineisto on saatu.

4.8 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne

- Venho kertoi, että alueen tiet eivät välttämättä sovellu tuulivoimarakenteiden kuljetukseen. Kuljetusreitit tulee huomioida tilan tarve huomioiden ja huomioida myös teiden liittymien mahdolliset levennykset.

4.9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

- Katajisto toi esille vielä mallinukset. 300 m voimaloita ei vielä ole, joten mallinuksia ei voi vertailla ja siksi myös tekeminen voi olla vaikeaa.
- Välkkeen osalta tulee huomioida sallitut rajat; 8h/vuosi tai 30min/vuorokausi.
- Rakennuksien käyttötarkoitukset tulee tarkistaa.
- Melussa rajat 40 dB/yö ja 45 dB/päivä, mutta määräävänä on yöajan desibelirajat.

5 Johtopäätökset

- Lehtiö totesi, että pohjavesialueen kaivojen sijainteja tarvitaan, johon Katajisto mainitsi, että ELY:llä on tiedot kaivoista, jos niitä ei kaupungista löydy. Haapa-aho kertoi, että kaupungilla on hajanaisesti tietoa kaivoista, mutta tekniseltä osastolta niitä voidaan tiedustella.
- Katajisto totesi, että kun OAS saadaan kommentoille, niin ELY:n pohjavesiasiantuntijat voivat kommentoida omalta osaltaan asioita.

6 Seuraava kokous

- Työneuvotteluja on hyvä pitää tarpeen mukaan.
- Tarpeelliseksi katsottiin myös ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.
- Matalalla kynnyksellä yhteydenottoa painotettiin.
- Kaupunki käsittelee hanketta seuraavan kerran lomien jälkeen elokuussa.

7 Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 11.20

Liitteet: Liite 1. Tilaisuuden esitys

Muistion vakuudeksi,

Juha Suominen